

## aCSTV - antiX Community Simple TV Starter

### Service:

Propositum adhibetur ad simplicem receptionem televisificarum regionalium available sicut per Internet data stream. Statio delectu et assignatione programmatis foramina libere configurabilis est. Internationally stationes receptibiles etiam addi possunt, dummodo non obstructae sint a provisorio servitio per *GeoIP* pro patria de qua agitur.

Interreti nexus ad rivos recipiendos requiritur.

- Incipere receptionem:

Incipere TV receptionem, instare unum e globulis stationis (sinistrae muris *puga click*).

Nota: potest capere ad 12 secundas pro pictura TV ut appareant. E contra analogum televisificarum, ubi commutatio ab uno programma in aliud fiebat intra fractiones secundae, etiam cum historico tubo ponit, cum digital receptione nexum ad respectivum servientis transmissionis servitii provisoris primum per Internet constituendum est. Praeterea notitia advenientis pauca momenta opponi debet ut lusum liberum turbare possit, quod etiam moram facit in initio fabulae imaginis ipsae. Longitudo temporis a pluribus causis pendet, incluso tempore responsionis servientis provisoris transmissionis respectivi et celeritatis processus PC.

- Stationes

switch: Ad aliud propositum mutandum, aliam stationem deprimendo.

- TV receptio:

Ad avertas alveum currentem, preme " *Desiste* " *puga pyga*.

- programmatis:

Exire aCSTV, premere »Exit« (vel »b«) clavem.

- Programma praevisum: Programma praevisum

currentis in navigatro ostendi potest cum »*Programma preview*« deprimendo . Servitium desideratum provisor gratis in uncinis configurari potest.

- Scen photo:

The »Scene photo« button creat photographiam photographiam hodiernae picturae TV. Photo reponitur in folder in uncinis sub tabella nomine *Scene photo-<Sender>-<Date>-<Tempus>.png condita* .

Exemplum: *Scena photo-Arte-03.10.2021-17:14:22.png*

- Munus recordationis:

Committitur memoria currentis programmatis cum »*Video recording*« *deprimendo* . A figura rubra recordationis symbolum in statu talea apparet. Clicking in aCSTV recording icon informationem dialogum aperit. Accurate notitiarum crescit elapso tempore. Recordatio servata est sub tabella nomine *Iaci Recording-<Sender>-<Date>-<Tempus>.ts* in folder sub Occasus definito. Tabella

forma *.ts* ludere cum *mpv* potest, *exempli gratia* . Exemplum: *Iaci recording-Phoenix-03.10.2021-16:02:31.ts*

Fine recordationem cum "Consiste recordationem" *puga pyga*. Hic finitur memoria et programma hodiernum recipiendum pergit.

Propter rationes technicas, ostensio progressionis hodiernae in screen

nunc interruptitur pro brevi tempore *incipientis* et *morando* . Pro conversione ad alias formas fasciculi, vide »*Miscellaneous*«.

- Mutans stationem indicem

Button assignationem globuli stationis in capsula alternis principalibus mutari potest utens button, legendo in alio indice stationis praeparato .  
Defalta directorium pro electronicarum stationis est `~/.config/aCSTV` , sed fasciculus legi potest ex aliquo directorio quod licentias scribet.

Exemplaria exemplaria pro multis regionibus in indicem / *usr* / `local/lib/aCSTV/Stationslisten` inveniri possunt et etiam manually inde in `aCSTV` configurationis presul exscribi. Stationes in hoc indice aliae terrarum recipi possunt, aliae sunt geo-obstructae et solum in respectivis regionibus recipi possunt. Album canalus currently in lege in automaticae renovari potest in menu Occasus.

- Compendia et murem imperium:

Munera sequentia praebentur in playback utendi MPV clavis et muris imperium:

*Imperator mandata*

- Ostende et absconde keypad -
- Switch inter modum plenam screen et fenestram modum: geminus-click in

cursu imaginis video. (etiam: f)

Correctum video frame size (nigra fines): Alt + Alt -

Recta audio/video desynchronization: Ctrl + Ctrl -

Adjust playback volumen: 9 0

- muta/unmute: m

Gamma correction video image: 6 5

Splendor video imago: 4 3

Confer imaginem video: 2 1

Color satietatem video imaginem: 8 7

- Declina et rursus playback: click in

image imaginis ius. (etiam: p et talea spatii) (prout notitia rate usque ad 30 minuta, secundum quam plenam quiddam locale est)

- Fast deinceps / rewind (1 sec): Shift ← Shift →

- Fast progredi / rewind (5 sec): ← →

Ieiunium deinceps / rewind (1 min):

(Fast deinceps et rewind potest intra quiddam, praesertim postquam functionis mora usus est)

- Scene photo: bullam in tabula `aCSTV` vel s

(Quod adhuc photo ponitur in folder in `aCSTV` occasus specificatur)

- Vide de programmatis hodiernae memoria: bullam in tabula `aCSTV` potestate

Accelerate / playback tarda (10%): [ ]

( Facultas limitata , utilis ad iniuriam corrigendi

-speed , male encoded pelliculas quae

causant cella ut nimis celeriter excurrat , vel cuius segmenta antequam lente ludunt insanantur )

- Playback celeritas normalis: `backspace`

- **Pone et ansam sine fine dele (AB): l**
- Flectendum alii amnis video (si available): Shift -**
- Transibit ad alium amnis audio (si available): #**

*Informationes functiones:*

- **Stream and playback details Shift i**
- **quiddam imple gradu et playback positionis in quiddam memoriae: Shift vel similes**
- **Visum Flumen URL F8**
- **Ostende rivum informationes pro audio, video et subtitles F9**

*Subtilis features (si available)*

- Admitte / disable imago: v**
- Commutatio inter titulos diversorum: j J**
- Synchronise subtitles cum imagine video: z Z**

## **Occasus:**

Omnes aCSTV occasus accommodari possunt post prementes "Optiones" pyga.

- **Limitatio tabularum notitiarum video:**  
Cum occasu maximi pedis playback in kbps, amnis notitia a servo petitus accommodari potest ad facultates processus computatorii usus et lineae interretialis.
  1. **Limitatio iuxta exsecutionem PC.** Experientia ostendit unum cori 32-biti Pentium-M cum 1.7 GHz maximum inter 3000 kbps sine impedimento effingere posse. Itaque visum est eam circa hunc valorem in tali PC collocare. aCSTV optimas notitias available rivum e provisorio eligat, quod est sub statuto maximi pretii. Pretio melior pro potentioribus computers, inferior pro infirmioribus iniri potest.
  2. **Limitatio secundum facultatem tradendi facultatem Internet connexionis.** Secundum qualitatem interretialis connexionis (vel fortasse WLAN), necesse est ut valores infra PC exsecutioni, exempli gratia ad 1800 limitandi . Valores parvi in solutione imaginis demissa resultant, cum bona alta in assiduis guttulis resultent. Pleraque radiophonicas radiophonicas televisificas publicas Germanicas nunc divulgant in quantitatibus 325k, 581k, 635k, 969k, 1020k, 1130k, 1790k, 1807k, 2120k, 3256k, 3544k, 3990k, 7290k, sed non omnes emolumenta omnino canales in promptu sunt. Secundum servitium provisoris, nonnullae radiophonicae privatae turbationes frequentiores in summo tempore in transmissione experiuntur, etiam si recte data sunt. Aliis diei temporibus, receptio harum stationum perfecte iterum operatur.
- **Velum in**  
TV picturae output deligere potest configurari in uncinis. Si, exempli gratia, TV paroe in alterum velum PC coniungitur ac figuratur, imago TV in TV exponi potest, respondens numerus screen respondentium. Caute:

Comes nulla incipit, id est »0« est primum velum, »1« secundum etc.  
Maximum of 32 screens appellari potest.

- / modus fenestrae  
Haec perscriptio archa adhiberi potest ad designandum utrum imago TV incipiatur ut plena velum vel sicut fenestra. Potes commeo inter tegumentum plenum ac fenestram modo quovis tempore ( double- *click* in the current TV picture or press "*F*" *clavem* ).
- Playback in antica fabrica  
Cum hac capsula perscriptio determinare potes an pictura TV semper in fabrica exhibenda sit an ab aliis fenestris obducta possit. Ostentatio quovis tempore mutari potest per menu contextus negotii → Layer , tum cum iunctura clavis "*Shift T*" .
- Scopum folder pro scaenae photographemata et  
tabulas video intrant folders in quibus tabulae et photographicae imagines reponendae sunt in agris congruis input. Vexillum respondentes folders systematis operantis antiX sunt praesentes , referuntur ab \$XDG\_PICTURES\_DIR/ et \$XDG\_VIDEOS\_DIR/. Initium usoris habere debet scribere accessum ad statis folders.
- Edere stationem album manually  
In currently importata statione album manually emendari potest. Novae entries addi possunt, viscus existentium deleri vel mutari potest. Utraque nomina stationis et inscriptiones servo adiunctorum emendari possunt. Lineae ab hash incipientes (#) debiles sunt et in keypad non apparent.
- Adaequationis statio indicem automaticae  
Statio album currently legere in automaticae cum "*Update*" *puga potest renovari* . Conexio exsistens ad hoc requiritur. Directoria canalis specifica ruris continenter voluntarii ab *IPTV.org* *renovantur* . Cum automaticae adaequationis statio indicem, uti potes "Connexionem ad stationem" ponere, ut illas excludas stationes quae in tuo loco recipi non possunt. Hic processus potest esse relative tempus consumens (praesertim in magnis canalibus indicem), quia responsum a servo exspectari debet pro quolibet canali. Si desit vel erroneum est, pro rectae reiectionis continente nexu, permitti debet tempus antequam mittentis offendens abiciatur.

## **Miscellaneous:**

### Utilitas Utilitas

socat , feh , *quiddam*, *mpv*, *yd-dlp*, *sed*, *xdotool*, *wmctrl* institui debet. Hoc automaticae conservatur, cum per Debianum involucrum institutionis inaugurat. Si haec elementa desunt, eg in institutione manuali, aCSTV non laborabit.

### Locus channel lists

Praegrandibus canalibus cum plusquam 40-50 canalibus, processus ab aCSTV magis magisque pigra fit. Ad celeritatem et auxilium-salvatem, debes curare ut album canalem limitatur ad viscus quae actualiter requiruntur, et te deactivate (ineo) vel omnia superflua viscus remove in occasus *canalis* "*Edere*" . Maximus numerus clavium qui assignari potest est approx 264, secundum numerum characterum per nomen ingressum. Fieri potest ut keypad huius amplitudinis non amplius sensibiliter in parvis monitoribus exponi possit. Omnes praeterea activae eiusmodi tabulae immodicae notae neglectae sunt. Magnus canalis

indices in plures singulas tabulas scindi possunt utentes textum editum ut *Geany* vel *Leafpad* , quae uti possunt " *Indicem canalem mutare*" in keypad.

#### et conversiones Servatae

in *.ts* format possunt directe ludere cum *MPV* in *antiX* . Si vis, *ffmpeg* uti potes ad tabulas programmatas servatas ex forma *.ts* in aliam formam redigere .

Conversio in memoria possibilis est solum in systematibus praepotentibus et ideo aCSTV destinatus non est. Cum etiam praedici non possit quod statio transmittat, parum requiritur experimentum in conversione postea. Si forma recepta non compatitur cum forma scopo, vel visio vel notitia amnis in eo contenta, vel utrumque re-encoded debet, alioquin satis est illas immutatas in forma desiderata reficere.

Exempla:

- ad *Matroska* , sine re-descriptam `ffmpeg -i './filename.ts' -map 0 -c copy './filename.mkv'`
- ut *mp4* , sine re-descriptam `ffmpeg -i './filename.ts' -map 0 -c copy './filename.mp4'`
- Si notitia amnis a radiophonico transmissus et servatus in *.ts* fasciculi non compatitur cum forma scopo delectorum (eg *mp4* ), haec conversio non operatur et solum nuntium errorem gignit. In hoc casu re-encoded video posse:  
`ffmpeg -i './filename.ts' -c:v libx264 -c:a copy './filename.mp4'`
- Vel re-encode video et audio:  
`ffmpeg -i './filename.ts' -c:v libx264 -c:a aac './filename.mp4'`

Secundum vim computandi PC, magnitudo tabellae et genus re-descriptionis, processus aliquod tempus capere potest.