



# Documentazione MX-Fluxbox

MX-Fluxbox 2.2

## Table of Contents

I. Fluxbox.....	1
II. iDesk.....	8
III. Tint2.....	9
IV. Link.....	11

## I. Fluxbox

### Cos'è Fluxbox?

Fluxbox è un [Window Manager](#) (a differenza di Xfce, che è un “Ambiente Desktop”) che gestisce il posizionamento e l'aspetto delle finestre. Per una panoramica sulle caratteristiche e nozioni storiche, consultare [Wikipedia](#).

### Come si comincia?

- Utilizzare il menu del desktop: cliccare con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi del desktop. Questo menu è limitato a 1) applicazioni comuni, 2) impostazioni fluxbox e 3) azioni di sessione. È impostato da ~/.fluxbox/menu-mx.
- Utilizzare il dock di default in basso.

L'utente può vedere l'intero menu MX-Xfce (Whisker) cliccando su "Tutte le applicazioni" nel menu del desktop, premendo F6 o usando l'icona MX Linux all'estremità sinistra del dock.



### Cos'è quella barra in cima?

Si chiama barra degli strumenti, ma non è propriamente una dock (vedi Dock, sotto). La sua larghezza e la sua posizione possono essere impostate con le opzioni disponibili cliccando con il tasto centrale del

mouse (= la rotellina centrale) sull'orologio o sullo spazio di lavoro (o sull'icona a forma di triangolo dello spazio di lavoro) sulla barra degli strumenti. Se per qualche motivo non funziona, clicca su Menu> Impostazioni> Finestra, slit e barra degli strumenti> Barra degli strumenti. L'altezza è impostata in `~/.fluxbox/init/` :

`session.screen0.toolbar.height: 0`

Se c'è uno zero, significa che lo stile selezionato imposterà l'altezza. Altrimenti, spesso è comodo un valore da 20 a 25.

La barra degli strumenti contiene i seguenti componenti di default (da sinistra a destra):

## Workspace

- Permette di passare da uno spazio di lavoro all'altro su (click destro) o giù (click sinistro), si ottiene lo stesso con tasto Ctrl + F1/F2/ ecc., Ctrl-Alt + ← / → oppure si può utilizzare la rotella di scorrimento su una sezione vuota del desktop. Il numero e il nome sono impostati in `~/.fluxbox/init`. "W" sta per "Workspace" (spazio di lavoro).

## Barra delle icone

- Qui le app aperte mostreranno un'icona, con varie opzioni di finestra disponibili cliccando con il tasto destro del mouse sulla relativa icona (inclusa la barra degli strumenti stessa) > modalità barra delle icone. L'impostazione predefinita per MX-Fluxbox è "All Windows" (su tutte le finestre).



*Opzioni di finestra disponibili con tasto destro*

## Systemtray (anche detta systray)

- Equivalente all'area di notifica in Xfce. I componenti predefiniti sono impostati in `~/.fluxbox/init`; le applicazioni che hanno un'opzione systemtray vi saranno mostrate al momento del lancio.
- **Orologio**
  - Per regolare l'orologio su 12 o 24 ore, cliccare con il tasto centrale del mouse (= rotellina centrale) sopra all'orologio, si aprirà un menu a discesa , andare su 12h o 24h, a seconda di

cosa viene mostrato, e si cambierà la modalità. Se questo non funziona, selezionare "Modifica formato orologio".

- 24h: %H:%M, 12h: %I:%M.
- Le impostazioni predefinite prevedono l'ora impostata su 12h e la data nel formato: mese-abbreviato/giorno: %I:%M %b %d. Sono disponibili molte altre opzioni di data e ora: <https://mxlinux.org/wiki/other/time-formats-in-scripts/>

È possibile spostare o cancellare qualsiasi componente della barra degli strumenti in ~/.fluxbox/init/ che di default sono impostati in questo modo:

*workspacename, iconbar, systemtray, clock*

*(spazio di lavoro, barra delle icone, systemtray, orologio)*

## **Come si fa a rendere questa barra simile a quella presente nei vecchi sistemi operativi di Windows?**

Fai clic su Menu > Appearance > Toolbar > Traditional (con [tint2](#))

## **Come posso eliminare dal desktop gli elementi che non mi interessano?**

Menu > Out of sight (fuori dalla vista)

Questa sezione comprende:

- Voci di uccisione reali che fermano l'intero programma. La prossima volta che si accede a qualcosa di abilitato nel file di avvio riapparirà, tranne il dock di default, che sarà disabilitato.
- Una voce di disabilitazione per rimuovere il dock di default.
- Attivare o disattivare le voci, che possono uccidere o rilanciare un programma.

## **Come posso modificare o aggiungere una voce al menu?**

Aprire il file ~/.fluxbox/menu-mx. La sintassi è: [categoria] (nome) {comando}

Assicuratevi di utilizzare correttamente le parentesi tonde, le parentesi quadre e graffe.

Esempio 1: cambiare "Browser" per aprire Opera invece di Firefox

- Trovare la riga con la parola Browser (usate Ctrl+F se necessario)  
[exec] (Browser) {firefox}
- Fare doppio clic sulla parola "firefox" nella parte del comando in modo che sia evidenziata, poi digitare "opera" e salvare, producendo questo risultato:  
[exec] (Browser) {opera}

Esempio 2: aggiungere Skype al menu

- Decidete dove volete che si presenti; per questo esempio, supponiamo che vogliate aggiungere una nuova categoria "Comunicare" nella sezione Applicazioni comuni e inseritela lì
- Introdurre una nuova linea e seguire lo schema: [exec] (voce di menu) {comando}
- Il risultato sarà simile a questo:  
[submenu] (Communicate)  
    [exec] (Skype) {skypeforlinux}  
[end]

NOTA: come mostra il secondo esempio, il comando da utilizzare potrebbe non essere sempre ovvio, quindi se necessario aprite Tutte le applicazioni (F6), cliccate con il tasto destro del mouse sulla voce di interesse > Modifica e copiate il comando corretto per il menu.

## Cos'altro dovrei sapere riguardo le finestre ?

Proprietà

- Ridimensionare: Alt + clic destro, vicino all'angolo che si desidera modificare, e trascinare.
- Spostare: Alt + clic sinistro e trascinare.
- Colla: utilizzare il quadratino nell'angolo in alto a sinistra per limitare la finestra al desktop corrente.

È possibile combinare più finestre in un'unica finestra che presenterà nella parte superiore tante schede quante sono le finestre inserite, semplicemente cliccando il tasto Ctrl e tenendo premuta la barra del titolo di una finestra, trascinandola poi su un'altra finestra. Invertire la procedura per separarli di nuovo.

Ulteriori info:

<http://fluxbox.sourceforge.net/docbook/it/pdf/fluxbook.pdf>  
pag 10, cap. 4. Tabs


## Vedo nel menu la presenza della voce style, di cosa si tratta?

Gli stili sono semplici file di testo che dicono a fluxbox come generare l'aspetto dei diversi componenti delle finestre e della barra degli strumenti. Fluxbox viene fornito con un gran numero di questi in `/usr/share/fluxbox/styles/` che vengono mostrati all'utente attraverso Menu > Look > Style, e molti altri possono essere trovati online con una ricerca web su "fluxbox styles".

Gli stili possono includere un'immagine per lo sfondo del desktop, ma in realtà in MX-fluxbox la possibilità che gli stili possano determinare lo sfondo viene impedita di default. Questo "blocco" di default si ottiene attraverso le linee più in alto del file `~/.fluxbox/overlay` che viene mostrato attraverso Menu > Settings > Configure > Overlay. Per consentire allo stile di determinare lo sfondo, posizionare un segno di cancelletto (#) davanti alla seconda riga in modo che assomigli a questo:

```
! The following line will prevent styles from setting the background.  
#background: none
```

Se vi piace uno stile ma volete cambiarne alcuni tratti, raggiungetelo da Menu > Settings > Configure > Styles, copiatelo, rinominatelo e poi fate le vostre modifiche (consultate la guida di Ubuntu, sugli stili alla voce Links, qui sotto). Per esempio, uno degli stili predefiniti di MX-flux, presente nella cartella `/usr/share/fluxbox/styles` è una forma modificata di "Twice" copiata e rinominata "MX-Twice", poi modificata per centrare i titoli delle finestre.



**Writer e qpdfview presenti insieme, sulla scheda in cima**

## Cosa sono i temi e come faccio a gestirli ?

I temi in MX-Fluxbox sono legati alle librerie GTK 2.0; un certo numero sono installati di default mentre altri possono essere trovati attraverso una ricerca internet.

Un tema GTK controlla elementi come il colore del pannello, gli sfondi per finestre e schede, l'aspetto di un'applicazione quando è attiva rispetto a quando è inattiva, i pulsanti, le caselline di controllo, ecc. Possono variare da molto scuri a molto chiari.


Il tema di default di MX-Fluxbox è Arc-Darker. Può essere cambiato cliccando su Menu > Look > Theme.

Apparirà un selettore di temi (lxappearance) che facilita la vista e la scelta degli altri temi possibili.

## Non riesco a leggere alcuni testi, cosa posso fare?

È possibile regolare il carattere (font) utilizzato da un tema usando il selettore di temi; il valore predefinito per MX-Fluxbox è Sans 11.

Se si desidera disporre di un controllo ancora più profondo si deve agire a livello del file ~/.fluxbox/overlay.



*Il selettore di temi mostra la scelta di Arc-Darker*

Per esempio, si può provare questo insieme di comandi per cercare di rendere il testo più grande:

```
# fonts-----
menu.frame.font: PT Sans-12:regular
menu.title.font: PT Sans-12:regular
toolbar.clock.font: PT Sans-11:regular
toolbar.workspace.font: PT Sans-11:regular
toolbar.iconbar.focused.font: PT Sans-11:regular
toolbar.iconbar.unfocused.font: PT Sans-11:regular
window.font: Lato-9
```

ecco la traduzione di queste righe:

```
# font-----
font della cornice del menu:
font del titolo del menu.:
font dell'orologio sulla barra degli strumenti:
font dello spazio di lavoro sulla barra degli strumenti:
font della barra delle icone a fuoco sulla barra degli strumenti:
font della barra delle icone non a fuoco sulla barra degli strumenti:
font finestra:
```

Per le altre opzioni di font, consultare i link alla fine di questo documento.

## Posso cambiare lo sfondo?

Per prima cosa assicurarsi che il file “overlay” blocchi la possibilità che lo stile determini lo sfondo. Quindi cliccate su Menu > Look > Backgrounds per vedere le scelte disponibili. Gli sfondi il cui nome

inizia con "mxfb-" portano il logo MX-Fluxbox. La lista che si apre con questa voce di menu include qualsiasi sfondo utente (~/.fluxbox/backgrounds) e sfondi di sistema (/usr/share/backgrounds), separati da una linea orizzontale. Questa configurazione consente di inserire gli sfondi preferiti nella cartella dell'utente e poi essere in grado di selezionarli dal menu.

## Conky

Gli utenti di MX-Fluxbox possono utilizzare un set di conky, tra quelli predefiniti per MX Linux cliccando su Menu > Look > Conky che fa aprire Conky Manager 2 , che gestisce i conky sia nel vecchio che nel nuovo formato.

Per avviare automaticamente un conky specifico, aprire Menu > Settings > Configure > Startup, cercare la riga che inizia con **conky -p 5** (potrebbe essere commentata), cambiare il conky con quello desiderato (il nome comprensivo del suo percorso nel filesystem) e, se necessario, decommentatela.

## Quali terminali sono disponibili?

F4 (o Menu > Terminal) = terminale di Xfce4 a discesa

Alt + F2 = terminale fbrun

F2, e inserite *xfce4-terminal* per ottenere il terminale di Xfce4 su una finestra spostabile.

## Posso usare le mie combinazioni di tasti?

Sì. Molte, già predisposte, sono elencate in Menu > Settings > Configure > Keys anche se non è detto che funzionino tutte. Le combinazioni di default contengono un paio di tasti con nomi non riconoscibili:

Mod1 = Alt

Mod4 = Tasto Logo (Windows, Apple)

Altro: <http://fluxbox.sourceforge.net/docbook/it/pdf/fluxbook.pdf> pag 18, cap. 5. Key Bindings

In MX-flux Ci sono 6 tasti funzione impostati di default così (vedi sopra il file *Keys* per modificarli):

F1: Documentazione di MX-Fluxbox

F2: Avviare comandi e app. (con [rofi](#))

F3: File manager

F4: Terminale con finestra a discesa

F5: MX Strumenti

F6: Menu con tutte le applicazioni


## Ci sono opzioni disponibili per le app che lanciaio?

Quando un'applicazione è aperta, è possibile cliccare col destro sulla barra del titolo e impostare una qualsiasi delle opzioni disponibili. Ad esempio, è possibile selezionare per ricordare la dimensione e la posizione. Le vostre scelte sono registrate in ~/.fluxbox/apps e vi permettono di controllare molte caratteristiche delle finestre.

## Ho letto della slit: Cosè ?

La slit è un area (o riquadro) che funge da contenitore di applicazioni per il desktop (dockapps) che può essere posizionata in vari punti del desktop:

- In alto a sinistra, In alto al centro, In alto a destra.



Gkrellm monitors

- Al centro a sinistra, Al centro a destra
- In basso a sinistra, In basso al centro, In basso a destra

Le Dockapps sono piccole applicazioni provenienti originariamente da Window Maker che possono essere inserite in queste aree.

Con questo comando di terminale è possibile cercare dockapps nei repo di default:

```
apt-cache search dockapp
```

Molte delle dockapp presenti nei repo potrebbero non funzionare bene, ma vale la pena darci un'occhiata.

Una dockapp interessante e utile, che non si trova con *apt-cache search*, è il monitor a blocchi [gkrellm](#), installato di default in MX-Fluxbox. E' disponibile cliccando su Menu > System > Monitor e ha molte opzioni di configurazione (tasto destro del mouse sull'etichetta in alto o su uno dei grafici), molti [stili](#) e molti [plugin](#).

Un certo numero di stili sono installati di default, e possono essere visti e selezionati premendo sulla tastiera i tasti Shift-PageUp (tasto Maiusc assieme a tasto FrecciaSu)

Un pratico plugin è **gkrellweather**, che funziona bene quando viene installata la versione presente nei repository MX (quella in Debian al momento non funziona).

## Si possono avere le barre dock sul desktop?

Le dock sul desktop come plank spesso non funzionano facilmente con fluxbox. Ma un nuovo strumento MX Dockmaker rende facile per l'utente la creazione di banchine. Un dock predefinito appare sul desktop quando l'utente accede per la prima volta a MX-Fluxbox 2.1:



*dock di default*

Per i dettagli sull'utilizzo di questa applicazione, consultare il [file della Guida](#).

## II. iDesk

Questo documento utilizza il materiale del file README in `/usr/share/idesk`.

Idesk è un programma sviluppato nel 2005. Permette agli utenti di window manager minimali come fluxbox, di disporre di icone sul desktop. Ogni icona eseguirà un comando di shell per un'azione configurabile. Le icone possono essere spostate sul desktop trascinandole, e ricorderanno la loro posizione all'avvio successivo.


Si distingue da **wmalauncher**, anch'esso installato di default, in quanto le icone possono essere posizionate e spostate a piacere in un qualsiasi punto del desktop, non solo inserite nella barra slit.

### Utilizzo

iDesk richiede un file di configurazione `~/ideskrc`, che viene installato e configurato da MX-Fluxbox. Sono disponibili molte opzioni, vedi dettagli [nel Wiki](#) (dal file README).

Ogni icona creata è definita in un file `*.lnk` situato in `~/idesktop`. Ci sono molte opzioni disponibili che riguardano i tooltip, i colori, ecc. (> Wiki). Per il formato generale, consultate il collegamento predefinito presente nella Home.

Anche se le icone possono essere impostate manualmente, gli sviluppatori di MX Linux e gli utenti hanno modernizzato e adattato un vecchio strumento per produrre `mx-idesktool`.



*Quadro di controllo di Mx-idesktool*

L'utilizzo di questo strumento facilita notevolmente l'uso di iDesk su MX-Fluxbox. È molto semplice e non dovrebbe suscitare domande sul suo utilizzo.

### Trascinamento

L'uso base di un'icona sul desktop (impostata in `~/ideskrc`) è il seguente.

Azione	Mouse
Eseguire	Clic sinistro
Eseguire alt	Clic destro
Trascinare	Tenere premuto il tasto sinistro del mouse, rilasciare per fermare



### III. Tint2


La barra degli strumenti predefinita di MX-Fluxbox è molto diversa da un pannello tradizionale: si trova nella parte superiore dello schermo, manca di un menu di avvio e non permette di aggiungere icone di avvio rapido per avviare le applicazioni. Questo è il motivo per cui MX-Fluxbox 2.2 include una barra degli strumenti alternativa che ha tutte le funzionalità delle barre degli strumenti tradizionali utilizzando un'applicazione nota come "tint2". Per un orientamento generale, consultare [l'articolo del Wiki](#).

#### Come posso passare dalla barra degli strumenti predefinita a quella tradizionale?

Menu > Aspetto > Barra degli strumenti > Fluxbox | Tradizionale

#### Posso riconfigurare la barra degli strumenti tradizionale?

Certo: fare clic sull'icona di configurazione che sembra una matita blu che punta a un rettangolo bianco accanto al pulsante Start. Questo lancia due applicazioni di configurazione ("Temi" e "Proprietà").



Se la finestra delle Proprietà non è visibile, cliccate sull'icona del piccolo ingranaggio nell'angolo in alto a sinistra. NOTA: è anche possibile modificare manualmente il file di configurazione Tint2 aprendo `~/config/tint2/tint2rc` in featherpad.

#### Come posso aggiungere o rimuovere i "lanciatori rapidi" dell'applicazione?

Nella finestra "Proprietà" fare clic sulla voce "Lanciatore" sul lato sinistro. Il pannello di destra ha due colonne: a sinistra un elenco delle icone delle applicazioni attualmente visualizzate sulla barra degli strumenti, mentre a destra un elenco di tutte le applicazioni desktop installate.

- Aggiungi: selezionare l'applicazione desiderata dall'elenco nella colonna di destra, cliccare sull'icona "freccia sinistra" al centro e poi cliccare sul pulsante "Applica", per aggiungerla istantaneamente alla barra degli strumenti.

- Rimuovi: invertire la procedura.

## **Posso spostare la barra degli strumenti tradizionale o modificarne le dimensioni?**

Nella finestra "Proprietà" clicca sulla voce "Pannello" nel pannello di sinistra e poi scegli il suo posizionamento e le sue dimensioni in quello di destra. Fare clic sul pulsante "Applica".

## **È difficile cambiare il tema della barra degli strumenti tradizionale?**

Nella finestra "Temi", seleziona un tema qualsiasi dall'elenco. È consigliabile selezionare un "Tema" di vostro gradimento prima di iniziare a personalizzare la nuova barra degli strumenti.

NOTA: quando si seleziona un nuovo tema, si perde qualsiasi personalizzazione effettuata sul tema utilizzato in precedenza, come l'aggiunta di un lanciatore rapido. È meglio fare prima un backup della configurazione corrente in modo da poter incollare le personalizzazioni al nuovo tema: cliccate su `~/config/tint2/tint2rc` per aprirlo in featherpad e poi salvarlo con un nuovo nome come "tint2rc\_BAK". È quindi possibile copiare tutte le linee personalizzate dal file di backup al posto corretto nella nuova configurazione di tint2rc.

## IV. Link

Eccone alcuni **in inglese**:

File delle pagine man (che si ottengono in un terminale o <https://linux.die.net/man/>):

- fluxbox
- fluxbox-keys
- fbrun
- fluxstyle
- fluxbox-remote

<http://fluxbox.sourceforge.net/docbook/en/pdf/fluxbook.pdf>

Manuale di base, un po' datato ma ancora utile

<https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=77729>

Alcune buone spiegazioni generali con esempi

<https://wiki.archlinux.org/index.php/Fluxbox>

Alcuni comandi. Sono specifici per Arch

<https://wiki.ubuntu.com/HowToFluxboxStyles>

<https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=617812>

Eccellente discussione sui tasti di scelta rapida di fluxbox

<https://wiki.debian.org/FluxBox>

<https://wiki.debian.org/FluxboxIcon>

<https://github.com/jerry3904/mx-fluxbox>

Il repo GitHub di MX-Fluxbox

<https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-fluxbox/>

Documento relativo a MX-Fluxbox contenuto nel MX Wiki

Altri **in italiano**:

<http://fluxbox.sourceforge.net/docbook/it/pdf/fluxbook.pdf>

Manuale di base, un po' datato ma ancora utile

[https://wiki.archlinux.org/index.php/Fluxbox\\_\(Italiano\)](https://wiki.archlinux.org/index.php/Fluxbox_(Italiano))

Alcuni comandi. Sono specifici per Arch.

<https://wiki.debian.org/it/FluxBox>

<http://fluxbox-wiki.org/category/howtos/it/index.html>

<https://bit.ly/2Sm1PJl>

YouTube: MX-Fluxbox

v. 20200913